









# **ETIQUETADORAS**

Las etiquetadoras o conocidas también como Rotuladoras son ideales para etiquetar y organizar tus objetos personales, oficina, almacén, etc. Las etiquetadoras dependen del uso que requieras, te permitirá identificar tus equipos, files. Si deseas puedes imprimir etiquetadoras con código de barras que te permitirán hacer inventarios de tus equipos, o imprimir direcciones para hacer envíos.









## TRABAJAMOS CON LAS MEJORES **MARCAS**

También contamos con Etiquetadoras BRADY, BROTHER, PANDUIT con sus respectivas cintas o nos puedes solicitar otros modelos de etiquetadoras a pedido.













## Rotuladora electrónica profesional

Con funciones dedicadas para las aplicaciones más comunes de etiquetas, crea fácilmente etiquetas duraderas para paneles frontales, cables, unidades de consumo y otras aplicaciones eléctricas y de comunicación de datos.

- Gran pantalla LCD retroiluminada
- Teclas de funciones dedicadas para crear etiquetas fácilmente
- Incluye casete de cinta, adaptador de corriente y maletín de transporte
- Imprime etiquetas de 3.5, 6, 9, 12, y 18mm





www.brother.es



# **BROTHER**

# ROTULADORA BROTHER PT-E300PV PORTÁTIL DE MANO

Diseñado por profesionales de la industria para profesionales de industria PT300 es la primera de una nueva generacion de la familia P-touch EDGE de herramientas industriales de etiquetado manual, cradas para ayudar a inspirar el etiquetado.

- Marca Brother
- Modelo PT-E300VP
- Rotuladora portatil industrial
- Imprime etiquetas de hasta 18mm
- Serie de cintas TZe Tamaño de cintas 6,9,12,18 mm
- Largo de la cinta 8m
- Tecnología de ccinta termo transferencia laminada
- Pantalla I CD de 15 caracteres
- Panel de control de facil uso
- Impresion de 20mm por segundo
- Cortador Si
- Bateria SI opcional AA
- Adaptador de corriente Si incluido









#### Casetes de cinta especiales

Además de la extensa gama de cintas TZe en varios tamaños y colores, dispones de cintas especiales para uso industrial y profesional.

#### Cinta flexible ID

Uso en superficies curvas o sobre ellas mismas



- · Identificar cables (Rotación/Bandera)
- · Curvas pronunciadas
- · Superficies cilíndricas

#### Cinta súper adhesiva

Uso en superficies irregulares, ásperas y con textura.



- Metal pintado
- · Superficies con pintura en polvo
- Armarios

#### Tubo termorrectráctil

Usar en cables y alambres



- · Se contrae y aprieta el cable cuando se aplica calor
- Permanente
- Duradera

#### Especificaciones técnicas

#### Incluye

Rotuladora electrónica PT-E300

Batería Li-ion

Adaptador de CA

Casete de cinta laminada superadhesiva de 18mm

negro sobre amarillo (8m) Guía del usuario Correa de muñeca

Maletín de transporte

#### Hardware

Dimensiones Peso

Tamaño de cinta

Resolución de impresión

Altura máxima de impresión

Velocidad máxima de impresión

Cortador Teclado

Numero de teclas

Pantalla LCD Pantalla LCD retroiluminada

Tamaño pantalla LCD

Vista previa impresión

Número máximo de caracteres

Memoria de etiquetas

Alimentación

133 (An) x 220 (Al) x 74 (F)

Cintas TZe: 3.5, 6, 9, 12, 18mm

180ppp 15.8 mm

20mm / segundo

Manual

Estilo PC con teclado numérico

3 líneas x 15 caracteres

67 mm x 40 mm

Sí

200

50 localizaciones de memoria con hasta un total

de 2.400 caracteres Batería Li-ion (incluida) Adaptador CA (incluido)

6 x pilas alcalinas tipo AA (LR6/ HR6)

(no incluidas)

#### Software Integrado

Fuente

Símbolos

Tamaño caracteres

Ancho caracteres

Estilos de fuente

Marcos

Subrayado

Número máximo de líneas

Alineación horizontal

Configuración longitud

de etiqueta

Configuración de márgenes

de etiqueta

Función Tabulador

Funciones de etiquetado especial

Numeración automática

Impresión en espejo Impresión vertical

Creación de códigos de barras

Impresión de copias (repetición)

Vista previa

Apagado automático Unidad de medida

Idiomas

7: (6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 pt)

3: (ampliado, medio, comprimido)

7

Si

Etiquetas longitud automática: alineación izquierda Etiquetas longitud preestablecida: alineación centro

Sí (25-300mm)

Estrecho, medio, completa e impresión en cadena

Rotación bandera, panel frontal, numeración secuencial, panel de conexiones, bloque de

conexión eléctrica

Si

No

Sí: (CODE39, CODE 128, EAN13, EAN8, ITF 2/5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128/UCC/EAN128)

Sí (1-9)

Sí

Sí

Sí (pulgadas/mm)

20 idiomas (Inglés/Alemán/Francés/Holandés/ Español/Portugués/Italiano/Danés/Sueco/Noruego/ Finés /Hungaro/Checo/Polaco/Rumano/Esloveno/








Brother Iberia S.L.U. Parque Empresarial San Fernando Avda de Castilla Nº 2, Edf. A 28830-San Fernando de Henares Madrid, España



#### P-touch E300VP

La P-touch E300VP es una herramienta indispensable para electricistas e instaladores de redes que incluye batería recargable de Li-ion y adaptador CA en un resistente maletín de transporte. La gran pantalla LCD retroiluminada, su teclado estilo PC y las funciones dedicadas se han diseñado para hacer que la impresión de etiquetas de uso industrial sea rápida y sencilla. Deja una impresión profesional creando etiquetas profesionales para tus instalaciones.



#### Etiquetas laminadas P-touch - diseñadas para durar

Las cintas P-touch laminadas TZe de Brother están disponibles en diferentes colores y tamaños. La tinta de transferencia térmica intercalada entre dos capas de protección PET (película de poliéster) protege el texto contra los efectos de líquidos, de la abrasión, temperatura, elementos químicos y el sol. Las etiquetas han sido testadas hasta el extremo, así que puedes confiar en un etiqueta de calidad profesional diseñada para durar.



















Resistentes a Etiquetas de productos guímicos fácil aplicación







### Rotuladora electrónica profesional con conexión PC y WiFi


Crea etiquetas resistentes para instalaciones de redes o eléctricas con las funciones de etiquetado dedicadas, con el software para PC incluido y/o desde tu smartphone o tablet con la aplicación de etiquetado de cables de Brother.

#### www.brother.eu

- Amplia pantalla retroiluminada
- Corte avanzado para un despegado fácil de la capa posterior adhesiva
- Incluye 2 casetes de cintas, adaptador de CA, batería Li-ion, cable USB, correa de muñeca y maletín de transporte
- Imprime etiquetas de 3.5, 6, 9, 12, 18 y 24mm













P.touch
E550WVP

# **BROTHER**

# ROTULADORA BROTHER PT-E550WVP

El kit de herramientas de etiquetado industrial inalámbrico PT-E550WVP cuenta con un software de diseño que te ayudará a integrar los procesos de flujo de trabajo. Diseñá e imprimí etiquetas desde tu computadora, o bien, desde un enlace a tu base de datos para ahorrar tiempo y reducir errores. Conectá directamente o enviá los diseños y las bases de datos de la etiqueta de forma inalámbrica a tu espacio de trabajo, utilizando un servidor en la nube o mediante correo electrónico. Con tu computadora o dispositivo móvil, descargá los diseños y las bases de datos de la etiqueta para la PT-E550WVP mediante conectividad inalámbrica Wi-Fi, e imprimí virtualmente desde cualquier lugar sin necesidad de una computadora.

- Marca Brother
- Modelo PT-E550WVP
- Rotuladora portatil industrial WIFI
- Pantalla LCD 15 caracteres y 2 LINEAS
- Wifi, Usb
- Velocidad de impresion de hasta 30mm/segundos
- Compatibilidad con aplicaciones moviles para la impresion de etiquetas
- Teclas de funcion separada: General, panel frontal, indentificacion de cables panel de conexion y bloques de conexiones electricas.
- Utiliza cintas Tze y HSe (termo contraibles) de hasta 24mm de ancho







#### Casetes de cinta especiales

Además de la extensa gama de cintas disponibles en distintos colores y tamaños, las cintas especiales han sido desarrolladas para aplicaciones específicas de etiquetado.

#### Cinta de identificación flexible

Para usar en: superficies curvadas o sobre sí misma



- Identificar cables (modo Rotación/ Bandera)
- Superficies curvadas
- · Superficies cilíndricas

#### Cinta superadhesiva

Para usar en: superficies irregulares. ásperas o con textura



- Metales pintados
- Superficies con pinturas en polvo
- Armarios

#### Tubo termorretráctil

Para usar en: cables



- Se contrae y aprieta se aplica calor
- Permanente
- Duradero

#### Especificaciones técnicas

#### Características principales

LCD retroiluminada de 3 lineas x 15 caracteres con vista previa Tipo de pantalla de impresión

USB 2.0. WiFi. Wireless Direct Interfaces

Velocidad de impresión Hasta 30mm/segundo

Ancho máximo de cinta Altura máxima de impresión

Tipo de corte Automático (completo y semicorte)

Tipo de batería Bateria Li-ion recargable (BA-E001 - incluida)

6 pilas alcalinas/recargables tipo AA (LR6/HR6 - no incluidas)

#### Creación de etiquetas

Funciones de etiquetado dedicadas

conexiones eléctricas : Rotación : Bandera : Tubo termorretráctil Numeración secuencial (incremento alfanumérico automático)

Nº máximo de líneas por etiqueta

Nº máximo de bloques

de texto

**Fuentes** 

Símbolos Marcos

Códigos de barras

Numeración secuencial 1-99 automática

Copias múltiples Impresión de texto vertical

Impresión de texto rotada

General : Panel frontal : Panel de conexiones : Bloque de

14 fuentes : 10 estilos : tamaños de 6 a 48 pt

7 (en anchos de cinta de 24mm)

384

7 9 protocolos

1-99

Rotar una vez; Rotar y repetir

#### Memoria

Número máximo de caracteres por etiqueta

Entradas de memoria de etiqueta

#### Características principales del software

Sistemas operativos

compatibles

Asistente de etiquetado

de cables

Tipos de fuente Estilos de fuente

Importación de imágenes

Captura de pantalla

Marcos

Códigos de barras

Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8,

Mac OS X 10.6 - 10.9

Todas las fuentes TrueType instaladas

JPG, BMP, TIFF y otros formatos conocidos

Si 153

21 protocolos incluidos incluyendo códigos de barra 1D/2D

#### Elementos incluidos

En la caia

Rotuladora PT-E550

Cinta laminada superadhesiva 24mm x 8m (negro sobre amarillo) Cinta laminada de identificación flexible 12mm x 8m (negro sobre

blanco)

Bateria Li-ion recargable Adaptador de CA

Software de diseño de etiquetas y CD-ROM de controladores

de impresión

Cable USB, correa de muñeca y guia del usuario

#### Consumibles

Tipo de cintas : Tipo de

Cinta TZe ; 3.5, 6, 9, 12, 18, 24mm Tubo HSe; 5.8, 8.8, 11.7, 17.7, 23.6mm

#### Accesorios opcionales

Baterías/pilas

Bateria Li-ion recargable (BA-E001) Pilas alcalinas/recargables tipo AA (LR6/HR6)

Adaptador de CA

Adaptador de CA (AD-E001)

#### Peso y dimensiones

PT-E550WVP

126mm(an) x 250mm(al) x 94mm(f) ; 1.05kg





Brother Iberia S.L.U. Edificio Brother C/ Julián Camarillo, nº 57 28037 Madrid España





#### P-touch E550WVP

La clara identificación de cables, conductos, interruptores y enchufes es esencial para electricistas e instaladores de redes, telecomunicaciones y sistemas de seguridad. La rotuladora crea etiquetas que cumplen estándares de cableado de infraestructuras como ANS/EIA/TIA-606A/B, además del estándar de etiquetado UL-969.



#### Cintas laminadas P-touch. Diseñadas para durar.

Las cintas TZe laminadas P-touch de Brother están disponibles en diferentes colores y tamaños. Los caracteres se crean con una tinta de transferencia térmica y se intercalan entre dos capas protectoras de PET (película de polietileno) que protegen el texto contra los efectos de la abrasión, la temperatura, los productos químicos y la luz del sol. Confiamos en la resistencia y calidad profesional de nuestras etiquetas porque las hemos probado hasta el extremo.





















# **BRADY**

## ROTULADORA BRADY BMP21-PLUS

Robusta por fuera. Inteligente por dentro. Ligera y fácil de usar, la etiquetadora BMP®21-Plus, tiene cartuchos de fácil instalación, batería de litio recargable, topes protectores de caucho y garantía de dos años. Esta impresora es ideal para que cada técnico tenga una propia, y es perfecta para crear etiquetas básicas en volúmenes bajos para identificación de cables y alambres, de paneles, de equipo y para la industria general.

- Pantalla LCD de dos líneas que proporciona visibilidad clara
- Teclado ABC, biblioteca de gráficos, teclas de acceso rápido y funciones de menú para facilitar la creación de etiquetas
- Tecnología de chip inteligente para configuración automática de etiquetas y formateo automático para etiquetas envolventes para alambre, bloques de terminales, paneles de conexiones, banderas } para cables y etiquetas generales
- Accesorio multifuncional que incluye un imán, una linterna una base para facilitar el manejo de la impresora







# **BRADY**

## ROTULADORA BRADY BMP21-PLUS KIT1

La impresora de etiquetas portátil (BMP21-PLUS-PRINTER KIT EU) es una etiquetadora todo en uno para equipos industriales generales, eléctricos y de voz/comunicaciones de datos. Una vez que experimente la potencia de etiquetado de la impresora de etiquetas BMP21-PLUS, no querrá compartirla. Combina un exterior resistente con capacidades de impresión inteligentes para hilos, cables y superficies planas.

- Cartuchos de fácil instalación
  - Batería de ion de litio recargable y cargador de batería
- Maleta de transporte
- Topes protectores de caucho
- Ancho de cintas entre 1/4" y 3/4"
- Retenedor de etiquetas que sostiene la etiqueta después de cortarla.
- Más de 100 símbolos para electricidad, seguridad y datacomm
- Oferta simplificada de impresora y kit
  - Garantía de 2 años







# **ROTULADORA BRADY**



# ROBUSTA por fuera. INTELIGENTE por dentro.



# BMP°21-PLUS

# ROBUSTA por fuera. INTELIGENTE por dentro.


- Formateo automático de etiquetas para etiquetas envolventes de alambre, paneles de conexiones, bloques de terminales, banderas para cables y etiquetas generales.
- Materiales de fácil instalación e impresión
- Prueba de choque y vibración aprobada conforme a MIL-STD-810G Método 5.16.6 S4.6.5
- Batería recargable de ion de litio
- Ancho de cintas: 0.25" a 0.75"
- 70 números de parte de material
- El retenedor de etiquetas sostiene la etiqueta después de cortarla.
- 104 símbolos para electricidad, domótica, seguridad y datacom.
- Garantía de dos años

#### Accesorios disponibles:



lmán para sujetar No. de catálogo: BMP21-MAGNET

El Imán de alta resistencia se fija a superficies metálicas para imprimir con las manos libres.



#### No. de catálogo de la impresora BMP®21-PLUS: BMP21-PLUS

La impresora incluye: Guia de Inicio rápido, cartucho de eliquetas y correa (las baterías no están incluidas).



#### No. de catálogo del kit de la impresora BMPº21-PLUS: BMP21-PLUS-KIT1

El kit incluye: impresora, maletín rígido, cartucho de etiquetas, batería de litio, cable de energía y correa.



No. de catálogo de la herramienta multifuncional: BMP21-TOOL

Imán de alta resistencia además de una linterna y un soporte retráctil.



No. de cat. del adaptador CA. M-AC-110937

Para usar la impresora mediante tomas de corriente de pared, y funciona como cargador de bateria



No. de cat. de la batería de litio: BMP21-PLUS-BATT

La batería de litio de repuesto asegura la energía para imprimir sobre la marcha.




No. de catálogo del maletín rígido. BMP21-PLUS-HC

Incluye insertos de espuma y espacio para guardar 6 cartuchos o accesorios.

# PANDUIT\* LS8EQ-KIT-ACS

IMPRESORA PORTÁTIL DE TRANSFERENCIA TÉRMICA



# **PANDUIT**

## ROTULADORA PANDUIT LS83EQ IMPRESORA PORTATIL TÉRMICA

La impresora portátil de transferencia térmica PanTher con teclado QWERTY imprime en cintas continuas, tubos termorretráctiles continuos, tubos termorretráctiles troquelados etiquetas para componentes generales, etiquetas para componentes de red, etiquetas autolaminables para cables / alambres y cables / alambres no laminados. etiquetas de cables. Elimina el desperdicio de etiquetas y el tiempo asociado con el recorte de etiquetas tiene una función de corte parcial, funcionalidad de corte de etiquetas a medida y una interfaz de PC, y cumple con RoHS.

## **CARACTERÍSTICAS**

Sub Marca: PanTher

• Fabricante: Panduit

• Serie: LS8EQ

• Descripcion: Impresora QWERTY LS8E, Printer

• Tipo de producto: Impresora

• Ancho (Plug): 17.5

• Ancho (mm): 444.5

• Peso de la unidad: 1.358 kg

• Estatus de conformidad con RoHS: Compliant











Av.Argentina 215 Psje. N°3.Tda. AP-8 C.C. Nicolini

www.atticperu.com www.defemacperu.com www.totenperu.com ww.gabinetestoten.com





